

SOL TRAITÉ

NF EN 13 286-53
Pour la confection d'éprouvettes de sol traité

	5 x 5 cm	5 x 10 cm
Moule Ø 50 mm x H 120 mm	55.0701	
Moule Ø 50 mm x H 170 mm		55.0702
Piston 49,5 x 35 mm	55.0705 (x2)	55.0705 (x2)
Jeu de 2 cales 51 x 5 mm	55.0707	
Jeu de 2 cales 51 x 8,3 mm	55.0708	
Jeu de 2 cales 51 x 10 mm		55.0710
Jeu de 2 cales 51 x 12,5 mm	55.0709	
Jeu de 2 cales 51 x 16,7 mm		55.0711
Jeu de 2 cales 51 x 25 mm		55.0712
Piston de démoulage 49,5 x 170 mm allégé	55.0720	55.0720
Embase de démoulage 51 x 105 mm	55.0723	55.0723

SOL TRAITÉ

NF EN 13 286-53
Pour la confection d'éprouvettes de sol traité

	10 x 10 cm	10 x 20 cm
Moule Ø 100 mm x H 240 mm	55.0703	
Moule Ø 100 mm x H 340 mm		55.0704
Piston 99.5 x 70 mm	55.0706 (x2)	55.0706 (x2)
Jeu de 2 cales 101 x 10 mm	55.0713	
Jeu de 2 cales 101 x 16.7 mm	55.0714	
Jeu de 2 cales 101 x 20 mm		55.0716
Jeu de 2 cales 101 x 25 mm	55.0715	
Jeu de 2 cales 101 x 33 mm		55.0717
Jeu de 2 cales 101 x 50 mm		55.0718
Piston de démoulage 99.5 x 340 mm allégé	55.0722	55.0722
Embase de démoulage 101 x 205 mm	55.0724	55.0724

SOL TRAITÉ

En acier inoxydable


NF P 94-100

Pour la confection d'éprouvettes de sol traité

	5 x 5 cm
Contre moule Ø 50 mm x H 150 mm	55.0801
Étui inox Ø 50 mm x H 50 mm	55.0802
Jeu de 2 cales 51 x 6 mm	55.0803
Piston Ø 50 mm x H 50 mm	55.0805 (x2)
Piston de démoulage 49,5 x 170 mm allégé	55.0720
Embase de démoulage 51 x 105 mm	55.0723